

KOMPATYBILNOŚĆ WKŁADEK FLEX

Lista modeli kompatybilnych z wkładką A i B oraz informacja o przednim dystansie

Legenda: wszystkie modele w tabeli są kompatybilne z oznaczoną wkładką. Przedni dystans: TAK = prawdopodobnie należy zastosować dystans dołączony do zestawu; NIE = prawdopodobnie nie jest wymagany.

WKŁADKA TYPU A

Marka / modele	Wkładka	Przedni dystans	Uwagi
Wszystkie 1911 i 2011, w tym: STI (wszystkie szkielety), SVI (wszystkie modele), BUL, Kimber, Colt, PT, S&W 1911, Springfield, Les Baer, Ruger 1911, Rock Island, Caspian.	A	NIE	-
Phoenix Trinity: Evo 1, Evo 2, Honcho; chwyt Cheely do 2011; chwyt Atlas do 2011.	A	NIE	-
SIG P320 - wszystkie modele: P320 Full Size, Nitron Full Size, Nitron Compact, Nitron Carry, FDE Compact, TACOPS Carry, RX Full Size, RX Compact, P320-M17 Bravo, P320-M17, M-17 Commemorative.	A	NIE	-
SIG P320X5 - wszystkie modele: P320 X-Five Full Size, P320 X-VTAC, P320 X-Carry, P320 X5 Legion.	A	NIE	-
GLOCK - wszystkie modele i generacje, w tym: G17, G19, G20, G21, G22, G23, G29, G31, G32, G34, G35, G37, G38, G41, G45.	A	NIE	-
Walther PPQ Q5: Q5 Match, PPQ M2, PPQ .22, PPQ Q4 TAC, PDP.	A	NIE	-
Springfield XDM - wszystkie modele: XDM 5.25" Competition Series, XDM 4.5" OSP z gwintowaną lufą, XDM 4.5" z gwintowaną lufą, XDM 4.5", XDM 3.8", XDM 3.8" Compact.	A	NIE	-
SIG X-5 z Xmount.	A	NIE	-
Rewolwery (szkielety S&W N/L/K i podobne).	A	NIE	Zdecydowanie zalecana podpora lufy do rewolweru.
Tanfoglio Standard - zaokrąglony kabłak spustowy: Match, Combat F/R, Compact F/R.	A	TAK	-
Sphinx SDP.	A	TAK	-
Sphinx 3000.	A	TAK	-
Walther PPQ Q5 SF.	A	TAK	-

KOMPATYBILNOŚĆ WKŁADEK FLEX

Kontynuacja listy - wkładka typu B

Legenda: wszystkie modele w tabeli są kompatybilne z oznaczoną wkładką. Przedni dystans: TAK = prawdopodobnie należy zastosować dystans dołączony do zestawu; NIE = prawdopodobnie nie jest wymagany.

WKŁADKA TYPU B

Marka / modele	Wkładka	Przedni dystans	Uwagi
CZ - wszystkie pistolety ze stalowym szkieletem, w tym: SP-01, Shadow 2, Czechmate, Orange, Parrot, TS we wszystkich wersjach.	B	NIE	-
CZ P-09.	B	NIE	-
Canik TP9FS.	B	NIE	-
SIG X5.	B	NIE	-
SIG 226/228 - wszystkie modele: 226 Select, P226 Legion RX Full-Size, P226 Legion Full-Size, P226 Stainless Elite Full Size, P226 Emperor Scorpion, P226 RX Full Size, P226 MK25 Full Size, P226 .22 SOA, P226 TACOPS Full Size, P226 Nitron Full Size, 228.	B	NIE	-
Phoenix Redback.	B	NIE	-
Beretta 92X, 92F.	B	NIE	-
Grand Power MK12 / MK07.	B	NIE	-
S&W M&P / M&P 2.0 / Performance Center.	B	TAK	-
Tanfoglio - wszystkie modele z kwadratowym kabłąkiem spustowym: Stock I, Stock II, Stock II Extreme, Limited, Limited Custom, Limited Custom Extreme, Limited Custom P, Gold Match, Gold Match Extreme, Domina, Domina Extreme, Stock III, Stock III Extreme, Stock III P.	B	TAK	-

KOMPATYBILNOŚĆ WKŁADEK FLEX

Modele niekompatybilne lub wymagające dodatkowego dopasowania

NIEKOMPATYBILNE Z KABURA FLEX - UWAGI

Model / grupa	Powód lub uwaga
Alien	Możliwe zastosowanie, ale wymaga dopasowania zębów blokady zamka (np. narzędziem typu Dremel).
HK USP: USP Tactical, HK 45, HK 45 Tactical	Kabłąk spustowy nie jest równoległy.
HK VP9: VP9, VP9 SK, VP9 Tactical, VP40, SFP9	Kabłąk spustowy nie jest równoległy.
CZ P-10	Kabłąk spustowy nie jest równoległy.
Arsenal Stryke A/B	Kabłąk spustowy nie jest równoległy.
Każdy pistolet z kabłąkiem o zmiennej szerokości	Nie jest kompatybilny, gdy szerokość kabłąka od przodu do miejsca przy chwycie nie pozostaje jednakowa.

Uwaga: lista została opracowana na podstawie przekazanej przez Ciebie specyfikacji producenta. Przy nietypowych modelach lub modyfikacjach broni zalecane jest sprawdzenie dopasowania przed użyciem.